

Deli
Nature®
'Delicatesses' From Nature



Kiváló magkeverékek,
kiváló tenyésztők ajánlásával!

www.delinature.be




TARTALOMJEGYZÉK

A Deli Nature nem csak olyan, mint a Beyers, a Deli Nature maga a Beyers!.....	3
A Deli Nature küldetésnyilatkozata: csemegék a természetből	4
A magok bemutatása	5
A díszmadarak táplálékszükségletei	6-7
A madarak emésztőrendszerének felépítése és működése	8
Tápanyagban gazdag csíráztatott magvak	9
Specialitások	10-11
Kanári madarak	12-13
Magkeverékek kanáriknak	14-15
Egzotikus pintyek	16-17
Magkeverékek egzotikus pintyeknek	18-19
Európai pintyek	20-21
Magkeverékek európai pintyeknek	22-23
Fajspecifikus magkeverékek	24-25
Hullámos és kistestű papagájok	26-27
Magkeverékek hullámos és kistestű papagájoknak	28-29
Közepetestű papagájok	30-31
Magkeverékek közepetestű papagájoknak	32-33
Nagypapagájok	34-35
Magkeverékek nagypapagájoknak	36-39
Amazonas Park	40-41
Amazonas Park Serengeti & Down Under	42
Amazonas Park Amazonia & Pantanal	43
Tojásos eleség és univerzális lágyeleség	44-47
Kézzelnevelő táp	48-49
Kiegészítő termékek	50-53
Ásványok és nyomelemek	54-55



A Deli Nature nem csak olyan, mint a Beyers, a Deli Nature maga a Beyers!!!



DUFKY

A Deli Nature a Beduco család tagja, a Beyers és a Dufky márkából származik. A Beyers-t 1907-ben alapították és idővel ez a név egyet jelentett a madár- és galambtenyésztők világában a minőséggel. A Beyers volt az első specialistája a madáreleségeknek és rövid időn belül piacvezetővé is vált ebben a szegmensben. Sokan próbálták, sőt, még mindig próbálják utolérni a Beyers minőségét.

2002-ben megszületett a döntés arról, hogy a továbbiakban a Beyers díszmadaraknak készült termékeit „Deli Nature” néven értékesítjük. A névválasztás maga stratégiai döntés volt, amellyel szeretnénk volna kihangsúlyozni a mottókat: „back to nature” azaz vissza a természetbe!!! A több mint 100 éves tapasztalat, tudás és szakértelem a magok illetve magkeverékek terén, valamint a Beyers egyedi gyártási folyamata biztosítja a Deli Nature termékek kiváló minőségét.

A Deli Nature nem csak olyan, mint a Beyers, a Deli Nature maga a Beyers!!!

USP's Deli Nature – Egyedi terméktulajdonság

1. Szakmai együttműködés

A folyamatos termékfejlesztés és optimalizálás fontos szerepet játszik a Deli Nature termékekénél, éppen ezért szoros együttműködésben állunk egyetemekkel, állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel és tenyésztőkkel a világ minden tájáról, akik hasznos gyakorlati tapasztalatokkal látnak el minket.

2. Optimális minőség

A Deli Nature gyártási folyamata megfelel a GMP-ISO szabványnak. Az egyedi tisztítási folyamat garantálja a piacon található legtisztább magkeverékeket. Laboratóriumaink, valamint külső szervezetek is ellenőrzik a végtermék minőségét.

3. A vásárlók a legfontosabbak

A madártenyésztők játsszák a legfontosabb szerepet sikerünkben. Biztosítjuk, hogy a kiváló minőségű termékink széles választéka eljuthasson Önhöz és madarához. Vásárlóink mindig a legjobb terméket kapják a megfelelő időben, a megfelelő helyen, és mindezt a legjobb ár-érték arányban.



KÜLDETÉSÜNK: Deli Nature – csemege a természetből

Annak érdekében, hogy a legtokéletesebb magkeveréket állíthassuk elő, a Deli Nature termékeknél figyelembe vesszük, hogy az egyes madarak mivel táplálkoznak természetes környezetükben. Együttműködve lelkes madártartókkal, tenyésztőkkel, egyetemekkel, madarakkal foglalkozó állatorvosokkal és táplálkozási szakértőkkel képesek vagyunk minden típusú madár számára kifejleszteni a legkiválóbb, teljes értékű eseségeket.

A madarak szükségleteit sokféle szempont határozza meg. Ezek döntő szerepet játszanak abban, hogy a madárnak mire van és éppen mire nincs szüksége:

- **Elhelyezés:** kalitka, madárház. Ez erősen befolyásolja milyen adagokat kellene a madaraknak adnunk.
- **Klíma:** a hőmérséklet fontos szerepet játszik a madár etetési rendszerében.
- **Időszak:** az év különböző periódusaiban a madaraknak teljesen eltérő a táplálkozási mintázata.


Pihenő időszak: könnyed táplálás – fenntartás.

Tollváltó időszak: extra vitamin bevitel a tollazat megfelelő fejlődéséhez

Költési időszak: kicsírázott magok, tojásos eseség – hogy biztosítsuk madaraink kiváló állapotát költéskor illetve a fiókanevelés során.

Tenyésztő: fontos, hogy amennyire csak tőlünk telik, gondoskodjunk szárnyas barátunkról, azonban mindig tartsunk észben egy nagyon fontos arany szabályt, ügyeljünk az adagolásra. Hiszen kedvencünk hajlamos arra, hogy válogat, és csak azt eszi meg, amit szeret, így a táplálkozása egyoldalúvá válik.

Következésképpen, a Deli Nature munkatársai tudatosan döntöttek úgy, hogy újra visszatérnek a természet által nyújtott értékekhez – ezt tűnt az egyetlen helyes megoldásnak. A madarak az év minden szakaszában alkalmazkodnak a környezetükhöz és a környezeti tényezőkhöz. Ezek a külső hatások (évszak, időjárási viszonyok, a napok hossza, táplálék ellátottság...) meghatározzák madaraink életciklusát. Amikor eljön a tavasz, a növényvilág életre kel. Friss, éretlen magvak, gyógynövények és rovarok széles választéka válik egy csapásra elérhetővé, amelyek újra felélénkítik a madarainkat és a napok hosszának növekedésével együtt beindítják a fészekrakó ösztöneiket. Röviden, a madarak felkészülnek a költési időszakra. Más kontinenseken (Ausztrália, Dél-Amerika, stb.) ez általában az esős évszakkal esik egybe. A száraz vidék friss magvakkal teli zöld oázissá alakul. Ez jelzi a madarak számára, hogy eljött a cselekvés ideje.



Pinty a természetes élőhelyén

Tenyésztőként komoly kihívást jelenthet úgy ápolni és táplálni madarainkat, hogy az év más periódusokra van osztva, amely a tenyésztési időszakban éri el a tetőfokát. Gondoskodnunk kell arról, hogy a madaraink ebben a nem természetes környezetben is megtalálják a természetes életritmusukat – a táplálkozás kritikus jelentőségű ebben a folyamatban.

MAGOK

FÉNYMAG

- A perjefélék családjába tartozik. Fontos alapanyaga magkeveréseink többségének.
- A Beyers canary seed EXTRA kivételes minőségű még egyszer tisztított fénymagokból áll. Egyedülálló a piacon!
- Tökéletes minden magokkal táplálkozó madárnak.

NÉGERMAG

- A négermagot a legtöbb madárfaj kedveli. Különösen tápláló.
- Csírázóképesége kiváló.
- Tökéletes minden magokkal táplálkozó madárnak.

REPCEMAG

- Édes ízű, magas fehérje és zsírtartalmú mag.
- Természetes színezékeket tartalmaz, így bizonyos típusú madaraknál javasolt az óvatosság (pl. mozaik kanárik...).
- Gyakran használják csíráztatásra (pl. amerikai csízek számára).
- Kiváló eledel kanáriknak, európai pintyeknek.

FEKETE REPCEMAG

- Keserű repcemagnak is nevezik, nagyobb és sötétebb színű a repcemagnál.
- Kiváló eledel kanáriknak, európai pintyeknek.

KENDERMAG

- Magas fehérje tartalmú mag, amely stimulálja a madarak fészekrakó ösztönét. Etetni csak mértékkel javasolt, nehogy a madaraink túl izgatottá váljanak.
- Tökéletes minden magokkal táplálkozó madárnak.

HAJDINA

- Alacsony zsír és magas szénhidrát tartalmú mag.
- Kiváló eledel nagyobb típusú európai pintyek, középestestű papagájok és nagypapagájok számára.

SÁFRÁNYOS SZEKLICE

- Bogáncsformák alcsaládjába tartozik.
- Gyakran használják csíráztatásra.
- Kiváló eledel nagyobb típusú európai pintyek, középestestű papagájok és nagypapagájok számára.

FEHÉR/BARNA PERILLA

- Édes ízű, zsírban és fehérjében gazdag mag, amelyet a legtöbb madárfaj kedvel.
- Kiváló eledel kanáriknak, európai pintyeknek.

FEHÉR/FEKETE SALÁTAMAG

- Alacsony olajtartalmú, de fehérjében gazdag mag.
- Európai pintyeknek ajánljuk.

FEHÉR/CSÍKOS/FEKETE NAPRAFORGÓMAG

- Magas zsírtartalmú mag különféle típusban.
- Az európai pintyek a fekete napraforgómagot preferálják.
- A papagájok és az nagypapagájok többnyire a fehér illetve a csíkos napraforgómagot fogyasztják, a nagypapagájok a fehér napraforgómagokat részesítik előnyben.

LA PLATA KÖLES

- A kölesek leggyakrabban előforduló fajtája. Magas szénhidráttartalmú.
- A legtöbb madárfaj kedveli.
- Tökéletes eledel kanáriknak, európai pintyeknek, egzotikus pintyeknek, hullámos és középestestű papagájoknak.

MUNGÓBAB

- A mungóbab is a hüvelyesek rendjébe tartozik, akárcsak a szójabab.
- Kiváló csíráztatásra
- Csíráztatva tökéletes kanáriknak, európai pintyeknek, egzotikus pintyeknek, hullámos és középestestű papagájoknak valamint nagypapagájoknak.



A DÍSZMADARAK TÁPLÁLKOZÁSA

A megfelelően választott étrend elengedhetetlen madaraink egészségének megőrzése érdekében. Egy kiegyensúlyozott étrend számos egészségügyi és viselkedésszerű problémát megelőzhet. Fontos megjegyezni, hogy természetesen nem minden madárnak ugyanazok a táplálékszükségletei. Néhány madár számára a normál étrend főleg gabonákat, magvakat, dióféléket tartalmaz, míg más madarak inkább olyan étrendet preferálnak, amely elsődlegesen gyümölcsökből áll.

1. Zsírok és zsírsavak

Az eleségekben található zsírok a díszmadarak egyik fontos energiaforrása. Továbbá a zsírok nélkülözhetetlenek a zsírban oldódó vitaminok szállításában; prekursorai számos hormonnak és biztosítják az esszenciális zsírsavakat. Az esszenciális zsírsavakat (pl. linolsav, linolénsav) a madarak szervezete nem tudja önállóan előállítani, így táplálék formájában kell magukhoz venniük. A linolsav fontos szerepet játszik a sejtek felépítésében. A Deli Nature eggfood (tojásos eleség) szójacsírát és növényi olajokat tartalmaz, amelyek esszenciális zsírsavakban gazdag összetevők, így természetes úton juthatnak hozzá a madaraink ezekhez a fontos alapanyagokhoz.



Énekes rigó



Zöldszárnyú galamb



Rózsás kakadu

2. Fehérjék és aminosavak

A hagyományos magkeverékek nagy része nem tartalmaz a madarak szükségleteinek megfelelő mennyiségű fehérjét. A fehérjék, amik aminosavakból épülnek fel, az építőkövei az izomzatnak és a tollzatnak. A madarak képesek az aminosavak egy részét előállítani (nem esszenciális aminosavak), azonban az esszenciális aminosavakat nem tudják, éppen ezért fontos, hogy az étrendjük ezeket is tartalmazza. A fehérjeszükségletük akkor a legnagyobb, amikor tojást raknak, és amikor még fiatalok, és szervezetük növekedésben van. A lizin az egyik legfontosabb aminosav a növekedés során. Tollváltáskor is megnövekedik a madarak fehérjeszükséglete. Ez alatt az időszak alatt a madarak lecserélik tollzatukat és ez rengeteg energiájába kerül kis barátainknak. A tollak 85%-ban fehérjéket tartalmaznak, amiben a metionin és a cisztein különösen fontos alkotóelemek. A metionin hiánya például sötét vízszintes csíkok (úgynevezett stressz csíkok) kialakulását okozhatja a tollakon. Azonban a túl sok proteinnek is lehetnek negatív hatásai. Fehérje emésztése során húgysav termelődik a testben, amely normál esetben kiválasztódik a vizeletbe. Ha viszont túl sok a protein, a vesék nem tudják eliminálni az összes húgysavat, ami felgyűlhet az ízületekben és ez köszvényhez vezethet. A Deli Nature eggfood-ban (tojásos eleségek) található fehérjeforrások minősége kiváló. Az emészthetősége nagyobb, mint 95%, és a különféle alapanyagok (mint például a sörélesztő, szójafehérje koncentrátum, kukoricaglutén, stb.) úgy lettek összeállítva, hogy az aminosav összetétel ideális legyen a madarak számára.

3. Vitaminok

A vitaminok kis mennyiségben ugyan, de nélkülözhetetlen tápanyagok, amelyek szükségesek az anyagcsere folyamatok megfelelő működéséhez, a növekedéshez valamint az egészség megőrzéséhez. Minden vitaminnak megvan a maga szerepe a szervezet működésében, ebből adódóan az az ideális, ha egyetlen vitaminból sem szenved a madár hiányt. Kerüljük a túlzott mértékű zsírban oldódó vitaminok (A, D, E és K vitamin) adagolását. Ezek a vitaminok nem választódnak ki a vizeletbe, és a túladagolás mérgezéshez vezethet főleg az A- és D-vitaminok esetében. A Deli Nature eggfood (tojásos eleségek) fejlesztése során alaposan megvizsgáltuk a madarak vitaminszükségleteit, annak érdekében, hogy termékünk optimális mennyiségű vitamint tartalmazzon.

A-vitamin:

A magkeverékek β -karotin (A-provitamin) és A-vitamin tartalma limitált, így érdemes kiegészítő termékekkel pótolni. Az A-vitamin fontos szerepet játszik a látásban, a növekedésben és fejlődésben, termékenységekben és az immunrendszer működésében. Az A-vitamin ugyancsak közrejátszik a hámszövet (epitélium) kialakításában. Az epitélium alakítja ki a bőr és a szervek külső rétegét. Az A-vitamin hiánya gyakran a fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség csökkenéséhez és bőrproblémákhoz vezet, valamint fakó tollazat kialakulását okozhatja. Az A-vitamin hiány esetén elszarusodhat (megvastagodhat) az epitélium a vesecsatornák közelében, amely elzáródást eredményezhet. A vitaminhiányból fakadó probléma a tüdő epitéliumára is kiterjedhet, amely nehézkes illetve kapkodó légzést is okozhat.

A recesszív fehér kanárik nem képesek az A-provitaminból A-vitamint előállítani, ezért szükséges számukra extra A-vitamint biztosítani a táplálékkal (lsd. 46. oldal Rearingfood BIANCO).

D-vitamin:

A D-vitamin egy olyan zsírban oldódó vitamin, amelyhez táplálék formájában lehet hozzájutni, vagy a nap hatására egy provitaminból képződhet a szervezetben. Nélkülözhetetlen a kalcium és a foszfor megfelelő abszorpciójához. Mint az köztudott, a kalcium és foszfor különösen fontos a csontozat felépítésében, és ez különösen igaz a fiatal, fejlődésben lévő madarakra. A tojáshéj erősségét az elérhető D-vitamin és kalcium mennyisége határozza meg (lsd. 53. oldal Calcio). A D-vitamin hiány gyengén fejlődő, deformált csontokban, a lábujjak összenövésében, vagy deformált láb kialakulásában jelentkezhet. Továbbá az utódokat védő tojáshéj is meglehetősen vékony lehet. A túlzott D-vitamin bevitel többek között a szervek elmeszesedéséhez vezethet, ami problémákat okozhat a működésükben.

E-vitamin:

Az E-vitamin természetes antioxidáns és a káros anyagok (szabadgyökök) hatástalanításával védi a sejteket. Nélkülözhetetlen a megfelelő anyagcseréhez, növekedéshez és a termékenységekhez. Az E-vitamin szerepet játszik az izomzat karbantartásában, regenerálódásában. E-vitamin hiány esetén sérülhet az egyensúly, ami irányítatlan fejmozgással és sterilítással társul.

Ajánlott mennyiségek

- A-vitamin
2000-4000 I.E./kg
- D-vitamin
200 – 1200 I.E./kg
- E-vitamin
50 mg/kg



Szövőmadarak buzgón építik a fészkeiket

A MADARAK EMÉSZTŐRENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A madarak gasztrointesztinális rendszerének felépítése és működése teljesen eltérő az emlősökétől. A madarak egészségének megőrzéséhez ezt is figyelembe kell vennünk; kiemelten fontos, hogy szárnyas barátaink emésztőrendszerére legyen szabva táplálékuk. A madaraknál az emésztőrendszer a csőrből, a begyből, a mirigyes gyomorból és a zúzógyomorból áll. Ezek a részek a bevitt eleség felszívódásában és emésztésében speciális feladatokat látnak el. Biztosítanunk kell, hogy minden rész el tudja látni a funkcióját és olyan jól működjön, amennyire csak lehetséges.

A madarak táplálkozása fajtától függően változik. Bizonyos madarak héjával együtt eszik a magokat, míg mások csőrüket és nyelvüket használva meghámozzák a magokat és a héjukat meghagyják. Gyakran úgy fészítik fel a magot, hogy azt a szájpaddlásukhoz nyomják a nyelvükkel. Miután lenyelték a táplálékot, annak első útja a madár begyébe vezet. A **BEGY** egy zsákszerű kiszélesedése a nyelőcsőnek, amely a nyak jobb oldalán, éppen a mellkas bejárata előtt található. Az élelem itt raktározódik valamint a begy feladata az élelem előzetes puhítása is.


A begy után következik a **MIRIGYES GYOMOR**. A mirigyes gyomorban található rengeteg mirigy emésztőnedveket és gyomorsavat termel. Itt a takarmány csak rövid ideig tartózkodik, de az emésztőnedvek és a gyomorsav elkezdik kifejteni hatásukat.

Ezután a táplálék a zúzógyomorba kerül. A **ZÚZÓGYOMOR** egy nagyjából tojás alakú, vastag, izmos falú szerv. Ez a folyamat utolsó állomása a bélcsatorna előtt. A zúzógyomor belső felülete kemény és érdes. A zúzógyomor őrlemozgást végez, amelynek következtében a táplálék az érdes felületek közé szorulva összemorzsolódik. Amennyiben az élelem túlságosan feldolgozott állapotban kerül a gyomorba, a zúzógyomor már nem tudja betölteni a funkcióját, a táplálék folyamatos őrlése szükségtelemmé válik, de nem szűnik meg. Ez folyamat a gyomor falának elvékonyodásához és a zúzógyomor működésének lanyhulásához vezethet.

A zúzógyomor őrlo funkciójának támogatása és erősítése érdekében, a madaraknak mindig szükséges gritet fogyasztaniuk (ld. 54-55. oldal). Ez nagyon fontos, ám sajnos gyakran megfeledeznek róla.

A finomra őrölt táplálék ezután megérkezik a vékonybélbe, ahol az epe és a hasnyálmirigy váladéka tovább emésztí az élelmet, és így végül a tápanyagok felszívódhatnak a szervezetben. A vastagbélben az eddig fel nem használt víz felszívódása megy végbe.

Lényeges a különbség magevő és lágyabb eleséget fogyasztó madarak között. A magevőknek hosszabb a gasztrointesztinális rendszere, mivel több szénhidrátot kell megemésztieniük. Ezzel szemben a magoktól lágyabb eleséget fogyasztó madaraknak rövidebb a gasztrointesztinális rendszere és az emésztésük is gyorsabb. Ez befolyásolja természetesen azt, hogy milyen táplálékra van szükségük.



TÁPANYAGBAN GAZDAG CSÍRÁZTATOTT MAGVAK

A csíráztatott magvak használatát sokan támogatják, de vannak, akik ellenzik. Habár az bizonyított tény, hogy a csíráztatott magvak elképesztő tápanyagforrást jelentenek. A csíráztatott és ázott magvak sokkal puhább állagúak és minden madárfaj megeszi.

Továbbá a frissen csíráztatott magok könnyen emészthető tápanyagok és vitaminok (A, B és E) forrásaként szolgálnak. Az E-vitamint gyakran a termékenység vitaminjaként emlegetik.

Természetes környezetükben a madarak esznek csírázott, félig érett magokat is. A csírázó magok beindíthatják a fészekrakó ösztönt a madarakban, ezt egy jelként értelmezik, amiből tudják, hogy itt az ideje az utódnemzésnek. A tenyésztőknek ezt egy madárházban vagy tenyésztő odúban kell elérniük. A magvak csírázása okozta fizikai változásoknak valamint a magas nedvességtartalomnak köszönhetően az ilyen magvak sokkal könnyebben emészthetők, ami nagyon hasznos a fiatal madarak esetében is.

Mi a legjobb módja a magok csíráztatásának?

- Először is a magokat folyó víz alatt alaposan meg kell mosni, hogy teljesen tiszták legyenek.
- Ezután a magokat langyos vízben 12-24 órán át áztatjuk, és az a legjobb, ha szobahőmérsékleten vagy valamilyen hőforrás közelében hagyjuk a tálat.
- Miután a magok már megszívták magukat, bőségesen öblítsük le őket langyos vízzel. Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy a magok rendesen meg legyenek tisztítva.
- A leöblített magokat tegyük egy csíráztató tálba vagy szitába és hagyjuk őket csírázni 24 órán át egy meleg helyen vagy valamilyen hőforrás közelében. Hozzunk létre egy zárt rendszert a csíráztató edény letakarásával, amit megtehetünk egy fedő vagy vizes ruha segítségével. Ez serkenteni fogja a csírázás folyamatát. Ha a magvak kicsíráztak, már adhatjuk is a madarainknak önállóan vagy valamilyik tojásos eleséghez keverve.

Tippek

- A csíráztatás alatt a baktériumok és a penészgombák elszaporodását megelőzendő javasolt, hogy az áztatáshoz használt vizet savas kémhatásúvá tegyük (például BEYERS PLUS HERBA-ZYMA segítségével, a termék szerves savak és enzimek keveréke). Így elkerülhető minden negatív folyamat áztatás és csíráztatás közben.
- Ne hagyjuk a hajtásokat túl nagyra nőni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél kisebb a hajtás, annál nagyobb a tápértéke, ezért az a legjobb, ha akkor adjuk a madaraknak mikor körülbelül 1-2 mm hosszúságúak a hajtások.
- Amikor a kicsírázott magokat kiosztjuk, meglocsolhatjuk FLORA+ kiegészítővel (ld. 52. oldal). A lactobacillusok és az enzimek elnyomják a potenciálisan káros baktériumokat, és a jótékony baktériumok felélénkülnek a csírázó magvakból származó megnövekedett nedvességszintnek köszönhetően, így azok aktívak lesznek a begyben is.



Otto Lutz
info@o-lutz.de



Törpepapagáj





A vadnövények és a gyógynövények magvai igazi csemegéként szolgálnak minden típusú madár számára. Kanári madarak, európai pintyek, egzotikus pintyek és igen, még a középtestű és a nagypapagájok is imádják ezeket.

SPECIALITÁSOK

A Deli Nature vadnövény és gyógynövény magok valódi ínycsiklások a madarak számára. Mindkettő tökéletes a tojásos eleségekhez keverve is.

34 – AVIARY MIXTURE

- A magvak igen széles választéka megtalálható ebben az eleségben, így minden madár találhat benne kedvére valót.
- Ideális madárházakban, ahol többféle madarat tartanak együtt: kanári madarat, európai pintyket, egzotikus pintyket, papagájokat, galambokat...

93 – HEALTH SEEDS SUPREME

- Zöldség magokon alapuló magkeverék
- Rendszeresen kényeztetheti a madarait egy édes tálcányi Deli Nature-féle gyógynövény magkeverékkel
- Örömteli változatosság a mindennapi etetési rutinban
- Küldetés tudat: "Delicatesses from nature" – Csemegék a természetből

94 – WILD SEEDS

- Az eleség alapvető összetevői a gyógynövények és a zöldség magok
- Ideális kiegészítő minden típusú madár számára a kanáritól kezdve a papagájokig
- Tökéletes a tojásos eleségekhez keverve
- Az erőnlét fokozására is kiváló
- Küldetés tudat: "Delicatesses from nature" – Csemegék a természetből

Összetétel	34 Aviary	93 Health seeds supreme	94 Wild seeds
Fűmag	-	✓	✓
Sárga köles	28,00 %	✓	✓
Kerti zsázsa	-	✓	-
Répamag	-	✓	✓
Retekmag	-	✓	✓
Vörös köles	5,00 %	✓	-
Lóheremag	-	✓	✓
Spenótmag	-	✓	✓
Mák	-	✓	-
Négermag	1,00 %	✓	-
Barna perilla	-	✓	-
Hagymamag	-	✓	-
Repcemag	10,00 %	✓	-
Fekete repcemag	10,00 %	✓	✓
Vörös cirok	-	-	✓
Lenmag	7,00 %	-	✓
Hajdina	-	-	✓
Ánizsmag	-	-	✓
Fénymag	20,00 %	-	-
Fehér perilla	10,00 %	-	-
Hántol zab	7,00 %	-	-
Kendermag	2,00 %	-	-








KANÁRI MADARAK

A kanárikat három nagy csoportba soroljuk: szíkanárik, alakkanárik és énekes kanárik. Ezen csoportok mindegyikének egyedi szükségleteik vannak, ezért különféle magkeverékek közül választhatjuk ki számukra a legmegfelelőbbet.

Például figyelni kell arra, hogy az eleség ne tartalmazzon repcemagot bizonyos szíkanárik esetében. A repcemag természetes sárga színezéket tartalmaz, ami bizonyos kanári fajok esetén elszíneződést okozhat. Nagyobb típusú alakkanárik (Párizsi trombitás, Crested, Norwich) esetén ugyancsak érdemes repcemag nélküli keverékkel etetni, mert gondot okozhat a tollzatban.

A kanárik etetése teljes mértékben a hőmérséklettől függ. A déli országokban (Olaszország, Spanyolország, Törökország...), de még Dél-Franciaországban is, ahol magasabb az átlaghőmérséklet, mint Belgiumban vagy Hollandiában, magasabb fénymag tartalmú magkeverékekkel szokás etetni. A magasabb hőmérséklet miatt a madaraknak egy könnyedebb eleségre van szükségük. Következésképp, ideális választás lehet az ilyen esetben egy olyan magkeverék, mint például a Deli Nature LIGHT, aminek 85%-os az EXTRA fénymag tartalma.





Sárga kanári



Intenzív piros kanári



Sárga mozaik kanári

MAGKEVERÉKEK KANÁRI MADARAKNAK

50 - CANARIES BASIC

- Általános alapmagkeverék kanári madaraknak.

77 - CANARIES COLORMIX

- Általános magkeverék kanáriknak gyümölcsös sütemény darabokkal gazdagítva.

53 - CANARIES EXTRA

- Általános alapmagkeverék minden fajta kanárinak
- Tökéletes választás énekes kanárik számára (Harzer Roller, Timbrados), de szín- és alakkanáriknak is.
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.

55 - CANARIES SUPREME

- Kiegyensúlyozott eleség szín- és alakkanárik részére.
- Belgiumban, Hollandiában és Németországban a legnépszerűbb magkeverékek egyike, mégpedig nem érdemtelenül.
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.

65 - CANARIES LIGHT


- 85%-os EXTRA fénymag tartalmú kanári eleség.
- Ideális magkeverék a déli országokban, ahol a hőmérséklet melegebb.
- Kiváló diétás eleség minden kanári számára.
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.

80 - CANARIES BREEDING WITHOUT RAPESEED

- Csúcsmínőségű kanári eleség, amely ideális nagyobb alakkanárik (Párizsi trombitás, Crested, Norwich) etetésére.
- Tökéletes táplálék színkanárik számára is, ha a sárga színezet nem kívánatos (pl. mozaik kanárik).
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.

82 - CANARIES GERMINATION SEED

- Magas csírázóképeségű csíráztatni való magkeverék kanári madarak és európai pintyek számára.





Gloster koronás



Fife Fancy



Gloster consort



Minden Deli Nature kanári eleség esetében és más fénymagot tartalmazó magkeverékeknél is a Beyers-féle canary seed EXTRA-t használtuk. Mert csak a legjobb elég jó!



Gerry Mertens
gerry.mertens@vvnk.org



Hans Jürgen Kraus
h.-j.kraus@freenet.de



Marc De Keyser Dirk Leerman
mdkeysergl@skynet.be
henri.leerman@telenet.be



Denis Truchi
denis.truchi@orange.fr

Összetétel	50 Canaries basic	77 Canaries colormix	53 Canaries Extra	55 Canaries supreme	65 Canaries light	80 Canaries breeding without rapeseed	82 Canaries germination seed
Fénymag (extra)	47 %	57 %	60 %	75 %	85 %	65 %	-
Repcemag	25 %	15 %	18 %	10 %	5 %	-	57,5 %
Fekete repcemag	15 %	15 %	6 %	-	-	-	6 %
Kendermag	1 %	-	2 %	2,5 %	2 %	4 %	4 %
Lenmag	5 %	3 %	6 %	2,5 %	-	5 %	-
Hántolt zab	7 %	7 %	6 %	5 %	5 %	5 %	-
Négermag	-	1 %	2 %	3,5 %	3 %	12 %	5 %
Sárga köles	-	-	-	-	-	-	-
Barna perilla	-	-	-	1 %	-	1 %	-
Fehér salátamag	-	-	-	0,5 %	-	-	3 %
Fehér perilla	-	-	-	-	-	-	2,5 %
Vadmag	-	-	-	-	-	-	4 %
Fehér cirok	-	-	-	-	-	-	4 %
Vörös cirok	-	-	-	-	-	-	4 %
Mungóbab	-	-	-	-	-	-	10 %
Gyümölcsös sütemény	-	2 %	-	-	-	-	-
Spenótmag	-	-	-	-	-	2 %	-
Fűmag	-	-	-	-	-	3 %	-
Lóheremag	-	-	-	-	-	2 %	-
Répamag	-	-	-	-	-	1 %	-

PRÉMIUM TOJÁSOS ELESÉGEK KANÁRIKNAK - p 46

TOP KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK KANÁRIKNAK - p 48-53






EGZOTIKUS PINTYEK

Az egzotikus pintyeket két csoportba szokás sorolni:

- Az ausztrál díspintyek csoportjára két népszerű példa: a zebrapintyet és a Gould amandina. Madártartói körökben ez a két faj jogosan kiérdemelt értéket képvisel. Természetes élőhelyükön a Gould amandina sok fűmagot fogyaszt, ezért a nekik készült magkeveréket (84 – APV Gould) bőségesen elláttuk ezzel az alapanyaggal.
- Az afrikai díspintyekről mindenkinek rögtön a pillangópinty, a vörös amarant és a gránátpinty jut eszébe. A több évvel ezelőtti behozatali tilalommal az afrikai pintyek csoportja bizonyos földrajzi régiókban jelentősen megfogyatkozott, ezért a tenyésztésük nagyon fontossá vált.
- Minden trópusi pintyeknek szánt magkeverék nagy mennyiségben tartalmaz kölest. A muhar magja kisebb, mint a kölesé, ezért az 56 – Foreign finches SUPER tökéletes választás a legkisebb méretű pintyfajták (pl. kubai pinty) etetéséhez is.





A zebra-pinty kétség kívül a legközkedveltebb ausztrál egzotikus pinty Európában.



Az ausztrál vörösszemsávós pinty táplálékot keres természetes élőhelyén: A Grampians Nemzeti Parkban



Rácsosszárnnyú asztrild

MAGKEVERÉKEK EGZOTIKUS PINTYEKNEK

40 - FOREIGN FINCHES BASIC

- Általános alapmagkeverék minden típusú egzotikus pinty számára.

41 - FOREIGN FINCHES BREEDING


- Változatos magkeverék egzotikus pintyeknek. Ez a különféle magvak széles választékát tartalmazó eleség, amelyet még a pintyek legkisebb fajtái is elfogyasztanak, ideális táplálék a szaporodási időszakban.

56 - FOREIGN FINCHES SUPER

- Kiváló minőségű magkeverék egzotikus pintyek részére, amely nagy százalékban tartalmaz sárga muharmagot, amit minden egzotikus pinty kedvel.
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.

84 - APV GOULD

- Csúcsmínőségű eleség kifejezetten az ausztrál és az afrikai díszpintyek szükségleteihez igazítva, éppen ezért nagyobb mennyiségben tartalmaz fénymagot (30%), és különféle típusú köleseket (La Plata, fehér-, sárga- és vörösköles).
- Extra adag fűmag található benne.
- Kiváló tenyésztők által ajánlott kiváló magkeverék.





Fiatall pillangópinty

Összetétel	40 Foreign finches basic	41 Foreign finches breeding	56 Foreign finches super	84 Apv gould
Fénymag (exta)	22 %	10 %	10 %	29 %
Sárga köles	42 %	33 %	-	7,5 %
Vörös köles	6 %	5 %	4 %	-
Fehér köles	12 %	5 %	14 %	8,5 %
Japán köles	-	-	2 %	15 %
Sárga muharmag	16 %	40 %	63 %	25 %
Vörös muharmag	2 %	5 %	5 %	9 %
Négermag	-	1 %	2 %	1,5 %
Lenmag	-	1 %	-	-
Barna perilla	-	-	-	2,5 %
Fűmag	-	-	-	2 %

PREMIUM EGGFOOD FOR FOREIGN FINCHES - p 46

TOP SUPPLEMENTS FOR FOREIGN FINCHES - p 48-53






EURÓPAI PINTYEK

Ezek a pintyfélék elsősorban Európában fordulnak elő. Élnek itt kisebb típusú pintyek mint a csíz, a zsezse, a tengelic és a kenderike, de nagyobb testű pintyféléket is megfigyelhetünk, ilyen például a zöldike, a süvöltő, meggyvágó a nagy pirók és a keresztcsőrű.

Az utóbbi pár évtizedben végbement fejlődés a takarmányok gyártásában lehetővé tette, hogy sokkal egyszerűbb legyen ezeknek a gyönyörű madaraknak a tenyésztése és tartása. Az európai pintyek mutációkat felhasználó tenyésztése nagyon divatos manapság, és az eredmények néha egyenesen lenyűgözőek.

Szenvedélyes tenyésztőkkel és számos bajnoki cím győztesével együttműködve megalkottuk a Deli Nature egy teljes körű palettáját az európai pintyek számára. Jó néhány eleséget fajspecifikusan fejlesztettünk ki a csízek, aranypintyek, süvöltők, pirók és keresztcsőrűek számára.





Zsezsék



Csíz



Tengelic

MAGKEVERÉKEK EURÓPAI PINTYÉKNEK

91 - BRITISH FINCHES

- Változatos magkeverék a kisebb testméretű európai pintyek számára (pl. pinty, kenderike, tengelic, csíz ...)
- A finomabb összetétel a kisebb szemméretű magtípusok felhasználásából adódik (pl. fénymag, négermag, repcemag...)

83 - BRITISH FINCHES WITHOUT RAPESEED

- Kiváló minőségű magkeverék a nagyobb testméretű európai pintyek számára (zöldike, süvöltő, nagy pirók...)
- Durvább összetételű eleség a nagyobb méretű magvak bőséges választékával (hajdina, máriatövis, sáfrányos szeklice mag...).
- 7%-os perilla tartalommal.

92 - CHAFFINCHES SPORT MIX

- Ez a magkeverék tökéletes a pitnyek számára a versenyidőszakban.
- Biztosítja, hogy az erdei pintye a megfelelő kondícióban legyen, és remekül szerepeljen az énekversenyeken.

95 - CHAFFINCHES WINTER MIX


- Ideális magkeverék erdei pintyeknek a pihenő időszakban. Megfelelő formában tartja az erdei pintyeket és felkészíti őket a közelgő versenyidőszakra.

48 - SISKINS AND GOLDFINCHES

- Ez a magkeverék nagyobb százalékban tartalmaz „fekete magvakat” (négermag és repcemag...)

58 - SISKINS AND GOLDFINCHES SUPREME

- Ideális magkeverék csízeknek és tengeliceknek, mivel nagy mennyiségben tartalmaz fűmagokat és vadnövények magvait.





Erdei pinty



Hím zöldike



Hím meggyvágó

Összetétel	91 British finches	83 British finches without rapeseed	92 Chaffinches sport mix	95 Chaffinches winter mix	48 Siskins & goldfinches	58 Siskins & goldfinches supreme
Fénymag (extra)	40 %	29 %	65 %	66,5 %	33 %	36 %
Repce	8 %	-	16,1 %	11,2 %	29 %	14 %
Fekete repce	6 %	-	-	8 %	-	-
Négermag	6 %	20 %	2 %	1 %	20 %	19,5 %
Kendermag	8 %	8 %	-	0,4 %	6 %	6 %
Sáfrányos széklice	-	3 %	-	-	-	-
Hajdina	-	3 %	-	-	-	-
Hajdina	-	-	2,6 %	0,7 %	-	-
Lenmag	8 %	10 %	5,2 %	5,3 %	12 %	8 %
Hántolt zab	7 %	6 %	-	3 %	-	-
Fehér perilla	-	4 %	-	-	-	-
Barna perilla	2 %	3 %	-	-	-	2,5 %
Sárga köles	3 %	-	-	-	-	-
Fehér köles	1 %	-	2,6 %	1,3 %	-	-
Japán köles	-	-	-	-	-	-
Vörös köles	-	-	2,6 %	1,3 %	-	-
Sárga muharmag	2 %	-	-	-	-	-
Vörös muharmag	2 %	-	2,6 %	1,3 %	-	-
Fehér salátamag	1 %	-	-	-	-	2,5 %
Ciromag	2 %	-	-	-	-	-
Mák	1 %	-	-	-	-	2,5 %
Lóheremag	-	1 %	-	-	-	-
Spenót	-	2 %	-	-	-	-
Ánizsmag	-	1 %	-	-	-	-
Retekmag	-	1 %	1,3 %	-	-	-
Mária tövis	-	1 %	-	-	-	-
Vadmag	3 %	8 %	-	-	-	9 %

PRÉMIUM TOJÁSOS ELESÉG EURÓPAI PINTYNEK - p 46

TOP KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK EURÓPAI PINTYNEK - p 48-53



MAGKEVERÉKEK EURÓPAI PINTYÉKNEK FAJSPECIFIKUS KEVERÉKEK



49 - SISKINS

René
Schonewille

- Egy magkeverék, amely az őshonos csízek speciális tápanyagszükségleteihez igazítottuk (pl. zsezsék, csíz...)
- Különféle fűmagvak nagy mennyiségben találhatóak benne: ebír, Timothy fűmag
- Speciális magvak széles választékát tartalmazza: szezám, ebír, ligetszépe, fehér és barna perilla és nagy mennyiségű salátamag.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!



98 – AMERICAN SISKINS

- Kiváló minőségű magkeverék, amelyet az amerikai csízek igényeihez szabtak.
- Magas ebír és fehér perilla tartalommal.
- Tűzcsízek számára ajánlott a magkeverék dúsítása 10-15% négermaggal.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!



97 – GOLDFINCHES

Eddy
Rimaux

- Kis és nagytermetű tengeliceknek készült magkeverék
- Speciális magvak széles választékát tartalmazza: cikória, fehér saláta, ligetszépe, máriatövis.
- Piccolo Nero napraforgómag gazdagítja.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!



96 - BULLFINCHES


Jack
Bloemen

- Speciális magkeverék a süvöltő madarak igényeihez alakítva.
- Sokféle különleges magot találhatunk benne: máriatövis, perilla, aprószemű fekete napraforgómag, fenyőmag, berkenyebocsk.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!



90 - GROSBEAKS AND CROSSBILLS

- Speciális magkeverék a nagy pirók és a keresztcsőrű fajok számára.
- Nagyon változatos magkeveréke speciális magvaknak: máriatövis, csipkebogyó, fenyőmag, aprószemű fekete napraforgómag.
- Magas fehér perilla és kendermag tartalom.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!





Egy nagy pirók pár



Amerikai aranyfinty



Tengelic



Keresztcsőrű



René Schonewille
schonewille.r@ziggo.nl



Eddy Rimaux



Jack Bloemen
Jack.Bloemen@skybet.be

Összetétel	49 Siskins	98 American siskins	97 Goldfinches	96 Bullfinches	90 Grosbeaks and crossbills
Fénymag (extra)	✓	✓	-	✓	✓
Repcemag	✓	-	-	✓	✓
Négermag	✓	✓	✓	✓	✓
Kendermag	✓	-	✓	✓	✓
Sáfrányos szeklice	-	-	-	✓	✓
Hajdina	-	-	-	✓	✓
Lenmag	✓	✓	-	✓	✓
Hántolt zab	-	-	-	-	✓
Fehér perilla	✓	✓	✓	✓	✓
Barna perilla	✓	-	✓	✓	-
Sárga köles	-	-	-	-	✓
Fűmag	✓	-	-	-	-
Ebír	✓	✓	-	-	-
Timoti fűmag	✓	-	-	-	-
Fehér salátamag	✓	✓	✓	-	-
Fekete salátamag	-	✓	✓	-	-
Cirok	✓	✓	✓	✓	✓
Szezám	✓	✓	-	✓	-
Mák	✓	✓	-	-	-
Ligetszépe	✓	✓	✓	-	-
Lóheremag	✓	-	-	-	-
Spenót	-	-	-	✓	-
Mária tövis	-	-	-	✓	✓
Csipkebogyó	-	-	-	-	✓
Csíkos napraforgó	-	-	-	-	✓
Fekete napraforgó	-	-	-	✓	✓
Fehér napraforgó	-	-	-	-	✓
Fekete napraforgó (piccolo nero)	-	-	✓	-	-
Nagy fenyőmag	-	-	-	-	✓
Cíprusmag	-	-	-	✓	-
Tökmag	-	-	-	-	✓
Vadmag	✓	-	✓	✓	-
Hegyi-körös bogyó	-	-	-	✓	✓




HULLÁMOS ÉS KISTESTŰ PAPAGÁJOK

A hullámos papagájok között két típust különítenek el. Egyrészt mind ismerjük a hagyományos, kis testméretű hullámos papagájt, ami már rég belopta magát az emberek szívébe, közkedvelt háziállat és madárházak lakója, madár kiállításokon is megjelenik.

Másrészt ott vannak a standard hullámos papagájok, ezeket a madarakat leginkább kiállításokra tenyésztik. Ennek a típusnak a kialakulása Angliából és Németországból ered, és ezek az országok azóta is vezető szerepet töltenek be a hullámos papagáj tenyésztésben és kiállításban. A fejforma és a tollazaton megjelenő foltok tipikusak ezenkél a fajoknál, valamint sokkal nagyobbak és hosszabb a tollazatuk a normál hullámos papagájokhoz képest. Éppen ezért ezeknek a madaraknak nagyobb a vitamin és aminosav szükségletük (pl. Vitamino +).

A Budgies extra with safflower magkeverék tökéletes eleség a kisebb testméretű papagáj fajok számára (Katalin-papagáj, verébpapagájok...).

A Neophemák egy önálló csoportot alkotnak a papagájfélék családjában. Ausztáliából származnak és elsősorban kisebb magvakkal táplálkoznak, a magyar elnevezésük, fűpapagájok, pedig magáért beszél. A Deli Nature-nek van egy speciális magkeveréke számukra, ez a 70- NEOPHEMAS PREMIUM, amely az apróbb szemű magvak széles választékát kínálja és extra adag fűmagot tartalmaz. Ezeknek a madaraknak ez egy igazi igényesség.



MAGKEVERÉKEK HULLÁMOS ÉS KISTESTŰ PAPAGÁJOKNAK

51 - BUDGIES BASIC

- Általános alapmagkeverék hullámos papagájoknak.

11 - BUDGIES COLORMIX

- Általános hullámos papagáj eleség gyümölcsös keksszel gazdagítva.

36 - BUDGIES EXTRA WITH SAFFLOWER

- Bőséges eleség hullámos papagájoknak sáfrányos szeklicével gazdagítva, más kisebb termetű papagájok etetésére is kiváló (Katalin-papagáj, verébpapagájok...).

66 - BUDGIES SUPER

- Nagyon változatos magkeverék, ami nagy arányban tartalmaz fénymagot és különféle kölesfajtákat (fehér perilla, La Plata...).
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

67 - BUDGIES BREEDING

- Bőséges magkeverék, ami nagy mennyiségben tartalmaz fénymagot. Ideális a tenyésztőidőszakban.
- A 4%-os kendermag tartalom segít felébreszteni a fészekrakó ösztönt a madarakban.

85 - BUDGIES CHAMPION

Florian
Böck

- Változatos magkeverék 45%-os fénymag és köles tartalommal (La Plata, fehér...)
- Egy magkeverék, amely kiérdemelte az elismerést Németországban és nem csak a hullámos papagáj tenyésztők körében.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

70 - NEOPHEMAS PREMIUM

Jef
Van Esch

- Fűpapagájoknak és más kis termetű papagájoknak készült magkeverék.
- Kisebb szemméretű magokból áll, amiket ezek a papagájfajták tökéletesen tudnak hasznosítani.
- 37%-ban tartalmaz fénymagot és fűmaggal is gazdagított.





Standard hullámos papagáj. Nem csak megjelenésében különbözik a "normális" hullámosoktól, de más a tápanyagszükséglete is. A Deli Nature-nek úttörő szerepe van ebben a Deli Nature mixture, Budgie Champion termékkel.



Annyi év után a kis testméretű hullámos papagájok végre kiállításokon is megjelennek (a C.O.M elfogadta). A Deli Nature magkeverékek között ezek a madarak is megtalálják a kedvenceiket.



Neophema természetes élőhelyén



Kiállított papagáj - Florian Böck



Florian Böck
florian.boeck@gmx.de

Összetétel	51 Budgies basic	11 Budgies colormix	36 Budgies extra with safflower	66 Budgies super	67 Budgies breeding	85 Budgies champion	70 Neophemas premium
Fénymag (extra)	5 %	10 %	10 %	32 %	36 %	40 %	36 %
Sárga köles	45 %	50 %	50 %	43 %	15 %	5 %	19 %
Fehér köles	40 %	20 %	18 %	8 %	10 %	30 %	21,5 %
Japán köles	-	-	-	3 %	8 %	16 %	6 %
Vörös köles	5 %	4 %	9 %	3 %	10 %	-	3 %
Sárga muharmag	-	-	-	3 %	10 %	8 %	-
Négermag	-	-	-	1 %	2 %	1 %	4 %
Kendermag	-	-	-	2 %	4 %	-	6 %
Hántolt zab	5 %	10 %	9 %	5 %	5 %	-	-
Lenmag	-	2 %	2 %	-	-	-	2,5 %
Sáfrányos szeklice	-	1 %	2 %	-	-	-	-
Fűmag	-	-	-	-	-	-	2 %
Gyümölcsös sütemény	-	3 %	-	-	-	-	-

RPÉMIUM TOJÁSOS ELESÉG HULLÁMOS ÉS KISPAPAGÁJOKNAK - p 47

TOP KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK HULLÁMOS ÉS KISTESTŰ PAPAGÁJOKNAK - p 48-53





KÖZEPESTESTŰ PAPAGÁJOK


Közepestestű papagájokkal minden kontinensen találkozhatunk Európát kivéve, ez alapján megkülönböztethetünk ausztráliai, afrikai, dél-amerikai és ázsiai papagájokat. Habár meg kell említenünk, hogy a sándorpapagájok mint egzotikus madarak kisebb populációkban megfigyelhetők Európában is.

Az ausztráliai közepestestű papagájok közé tartoznak a rozellapapagájok (északi rozellapapagáj, sárga hasú rozellapapagáj, Pennant-papagáj...) és a neophémák (díszes fűpapagáj, vörös begyű fűpapagáj, ékes fűpapagáj...). További képviselői ennek a csoportnak a kecskepapagáj, az énekes papagáj, az aranyosvállú és a vörössapkás papagáj. A közepestestű papagájok fajtáinak gyönyörű színezete lenyűgöző, nem csoda, hogy kedvelté váltak a madártenyésztők körében.

Az afrikai papagájok testmérete valamivel kisebb. Ide soroljuk az agapornis-okat vagyis a törpepapagájokat. Ezek kis méretű, zömök testű, rövid farkú madarak, de megjelenésben mégis a nagypapagájokra emlékeztetnek. A madárházainkban ezért a törpepapagájok különleges státuszban vannak. A rózsásfejű, az álarcos törpepapagáj és Ficher törpepapagáj a legismertebb fajok közé tartoznak.

A dél-amerikai Aratinga nemzetség papagáj fajainak (ékfarkú papagájok) fő jellegzetessége, hogy dominánsan zöld színezetűek. Bár a kivétel mindig erősíti a szabályt: többek között a Jandaya papagáj, a nappapagáj és az aranypapagáj szép narancsos/sárgás tollazatú. Más, lélegzetelállítóan szép dél-amerikai papagáj fajokat találunk a Pyrrhura nemzetségben is. A többségét ezeknek a madaraknak avikultúrában tartják, mivel viszonylag könnyű őket tenyészteni; természetüknél fogva nagyon tudnak ragaszkodni a gazdájukhoz. Továbbá az aratingákhoz képest kevésbé zajosak. A barna fülű papagáj és a feketesapkás zöldarcú papagáj is ennek a nemzetségnek a tagjai.

Az ázsiai közepestestű papagájok az avikultúráinkban főleg az ausztrál papagájokkal együtt találhatók. A legfontosabb képviselői ennek a csoportnak kétség kívül a sándorpapagájok, amelyeknek minden mutációját tenyésztik. A nagy sándorpapagájt és a szilvafejű papagájt nagy népszerűség övezi.



MAGKEVERÉKEK KÖZEPESTESTŰ PAPAGÁJOKNAK

30 - LARGE PARAKEETS BASIC

- Általános alapmagkeverék közepetestű papagájok számára.

59 - LARGE PARAKEETS STANDARD

- Váltatos magkeverék. A magas napraforgómag tartalomnak köszönhetően ideális a nagyobb testméretű fajok számára (nagy sándorpapagáj, fenyőpapagáj...), de kisebb testméretű papagájoknak is adható.

68 - LARGE PARAKEETS WITHOUT SUNFLOWERSEED

- Ez a magkeverék napraforgómag nélkül készült közepetestű papagájoknak.
- Megakadályozza a zsírlerakódást, és ideális a kisebb méretű papagájfajok számára (énekes papagáj, vöröshasú papagáj...).
- Remek eleség a tenyésztőidőszakban.
- **A kakaduk (rózsás kakadu, inkakakadu...) hajlamosak az elhízásra, ezért számukra is tökéletes ez a magkeverék.**
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

69 - LARGE PARAKEETS WITH SUNFLOWERSEED

- Változatos közepetestű papagáj magkeverék 10% napraforgómag tartalommal.
- Tökéletes eleség minden fajtájú közepes testű papagáj számára. Biztosítja, hogy madarai megfelelő kondícióban legyenek.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

71 - AGAPORNIS PREMIUM


- Változatos magkeverék törpepapagájoknak magas hajdina tartalommal.

72 - AGAPORNIS CHAMPION

- Csúcsmínőségű eleség törpepapagájoknak és más közepetestű papagájoknak, ami nagy mennyiségben tartalmaz fénymagot (40%).
- **A kakaduk (rózsás kakadu, inkakakadu...) hajlamosak az elhízásra, ezért számukra is tökéletes ez a magkeverék.**
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

33 - LARGE PARAKEETS AND PARROTS GERMINATION SEEDS

- Változatos és bőséges, csíráztatnivaló magkeverék közepetestű papagájoknak és nagypapagájoknak tökéletes csírázási képességgel.
- Magas tápértékű a hozzáadott búkkönynek és lencsének köszönhetően.





Nappapagáj



Pennant papagáj

Összetétel	30 Large parakeets basic	59 Large parakeets standard	68 Large parakeets without sunflower seeds	69 Large parakeets with sunflower seeds	71 Agapornis Premium	72 Agapornis champion	33 large parakeets and parrots germination seeds
Fénymag (extra)	12 %	9 %	22 %	18 %	26 %	40 %	-
Sárga köles	30 %	18 %	26 %	23 %	12 %	12 %	-
Fehér köles	12 %	10 %	10 %	7 %	10 %	12 %	-
Japán köles	-	4 %	6 %	-	-	-	-
Vörös köles	2 %	-	5 %	5 %	5 %	6 %	-
Négermag	-	2 %	3 %	4 %	2,5 %	4 %	-
Sáfrányos szeklice	5 %	8 %	10 %	10 %	-	8 %	13 %
Hajdina	3 %	3 %	5 %	5 %	19 %	4 %	3 %
Kendermag	3 %	3 %	5 %	4 %	12 %	6 %	-
Csíkos napraforgómag	8 %	15 %	-	7 %	-	-	-
Fehér napraforgómag	2 %	15 %	-	3 %	-	-	-
Lenmag	4 %	3 %	2 %	2 %	2 %	6 %	-
Héntolt zab	8 %	7 %	2 %	2 %	9 %	2 %	-
Zab	3 %	-	3 %	4 %	-	-	-
Búza	5 %	-	-	-	-	-	-
Hántolatlan rizs	3 %	3 %	1 %	2 %	2,5 %	-	3 %
Vörös cirok	-	-	-	4 %	-	-	8 %
Fehér búza	-	-	-	-	-	-	21 %
Fehér cirok	-	-	-	-	-	-	27 %
Lencse	-	-	-	-	-	-	8 %
Bükköny	-	-	-	-	-	-	10 %
Mungóbab	-	-	-	-	-	-	7 %

PRÉMIUM TOJÁSOS ELESÉG KÖZEPESTESTŰ PAPAGÁJOKNAK - p 47

TOP KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK KÖZEPESTESTŰ PAPAGÁJOKNAK - p 48-53






NAGYPAPAGÁJOK

Sok embert inspirálnak a papagájok. Nem csak a lenyűgöző színezetük teszi őket különösen érdekessé, hanem alakjuk és intelligenciájuk is. A legismertebb és legfontosabb képviselőik Afrikából, Dél-Amerikából és Ausztráliából származnak.

A madarak táplálásában elért hatalmas előrelépéseknek és a magkeverékek széles választékának köszönhetően ezeknek a nagyszerű madaraknak a tartása és tenyésztése sokkal egyszerűbbé vált manapság.

Attól függően, hogy melyik kontinensről származnak, ezeknek a madaraknak teljesen eltérő táplálékra van szükségük, valamint az elhelyezésük (tenyész kalitka, lógó madárház, nagy méretű madárház nagy légtérrel) is nagyon fontos tényező.

Egyértelmű, hogy az Ausztráliában, nagyon specifikus étrenden élő kakaduk (rózsás, sárga bóbitás kakadu, inkakakadu...) teljesen más táplálékot igényelnek, mint az ara papagájok, amely fajok a trópusi őserdőben rengeteg gyümölcshöz és zöldséghez hozzájutnak.





Nemes papagáj pár



Sároghomlokú amazon



Sárogbóbitás kakadu

MAGKEVERÉKEK NAGYPAPAGÁJOKNAK

60 - PARROT

- Általános alapmagkeverék minden fajtájú nagypapagáj számára hámozott és egész mogoróval.

62 - PARROT BREEDING - kukoricát és egész mogorót nem tartalmaz

E. Naulleau

- Változatos magkeverék nagypapagájoknak – Jákó papagáj, nemes papagáj, ara papagájok
- Cédrusmaggal és tökmaggal készül.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

64 - PARROT SUPREME FRUIT - kukoricát és egész mogorót nem tartalmaz

- Ez a keverék gazdagon tartalmaz különféle gyümölcsöket (ananasz, papaya, mazsolák...).
- Fontos összetevője még a 24%-nyi napraforgómag ; ideális a nagypapagájok többségének.
- Nagyon bőséges eleség, ami több mint 25 különféle alapanyagot tartalmaz.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

61 – AMAZON BRILLIANT kukoricát és egész mogorót nem tartalmaz


H-J Geil

- Könnyedebb magkeverék 14% napraforgómaggal, illetve tökmaggal, csipkebogyóval, chili paprikával.
- Ideális eleség a könnyedebb étrendet igénylő nagypapagájoknak pl. amazon-papagájoknak, és kisebb testméretű nagypapagájoknak.
- Rendkívül változatos, több mint 20 különféle alapanyagot tartalmaz.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!

57 - MACAW EXCELLENT kukoricát és egész mogorót nem tartalmaz

H-J Geil

- Durvább magkeverék 40% napraforgómaggal, cédrusmaggal, diódarabokkal és mazsolával.
- Ideális nagypapagájoknak, akiknek tartalmasabb étrendre van szükségük – ara papagájok, nemespapagájok, aranypapagáj, gyászakaduk.
- Nagyon változatos magkeverék, több mint 20 összetevővel.
- KIVÁLÓ MAGKEVERÉK KIVÁLÓ TENYÉSZTŐK AJÁNLÁSÁVAL!





Sárga-kék ara papagáj



Hans-Jürgen Geil
hans.juergen.geil@papagein.de



Emanuel Naulleau
www.elevage-un-amour-
de-perroquet.com



Norbert Groß-Hardt
www.birdfarm.de

Összetétel	60 Parrot	62 Parrot breeding	64 Parrot supreme fruit	61 Amazon brilliant	57 Macaw excellent
Csíkos napraforgómag	29 %	20 %	5 %	5 %	10 %
Nagy csíkos napraforgómag	-	-	5 %	-	-
Fehér napraforgómag	12 %	10 %	14 %	9 %	30 %
Sáfrányos szeklice	10,5 %	10 %	12 %	17 %	11 %
Hajdina	4 %	14 %	10 %	10 %	6 %
Kendermag	2 %	10 %	6 %	4 %	-
Búza	2,5 %	2,5 %	4 %	-	-
Hántolt zab	1,5 %	-	8 %	6 %	5 %
Zab	4 %	10 %	-	-	2 %
Hántolatlan rizs	5 %	4 %	3 %	3 %	2 %
Árpa	3 %	-	-	-	-
Fehér cirok	3 %	2 %	5 %	3 %	2 %
Vörös cirok	2 %	2 %	5 %	3 %	2 %
Fénymag (extra)	-	5 %	3 %	4 %	2 %
Fehér köles	-	5 %	-	6 %	5 %
Vörös köles	-	-	-	2 %	-
Lenmag	-	2 %	-	-	-
Tökmag	2 %	1 %	2 %	3 %	3 %
Uborkamag	-	-	-	3 %	-
Hámozott mogoró	3,5 %	-	-	-	-
Mogyoró	5,5 %	-	-	-	-
Plata maize	5,5 %	-	-	-	-
Cribs kukorica	2,5 %	-	-	-	-
Puffasztott búza	-	-	1 %	3 %	3 %
Puffasztott kukorica	-	-	4 %	3 %	2 %
Cédrusmag	2,5 %	2,5 %	1 %	2 %	2 %
Dió	-	-	-	-	1 %
Mazsola	-	-	2,35 %	3 %	4 %
Banán darabok	-	-	1 %	-	2 %
Ananász	-	-	1,5 %	-	-
Kivi	-	-	1,5 %	-	-
Papaja	-	-	1,4 %	-	-
Kókusz pehely	-	-	0,25 %	-	-
Csípkebogyó	-	-	-	1 %	-
Chili paprika	-	-	-	1 %	-
Répa darabok	-	-	1 %	4 %	3 %
Borsó pehely	-	-	-	-	3 %
Hegyi-köris bogyó	-	-	3 %	5 %	-

PRÉMIUM TOJÁSOS ELESÉG NAGYPAPAGÁJOKNAK - p 47

TOP KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK NAGYPAPAGÁJOKNAK - p 48-53









A Deli Nature termékek vásárlásával hozzájárul a veszélyeztetett papagájok, más madárfajok és természetes élőhelyük védelméhez és konzervációjához.

AMAZONAS PARK

ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF ENDANGERED BIRD SPECIES (APASG) Switzerland – Greece

(Amazonas Park Egyesület a Veszélyeztetett Madárfajok Védelméért Svájc-Görögország)

AMAZONAS PARK EGYESÜLET (APASG) 2015 januárjában alapult egy görögországi park és egy svájci tenyésztő központ között létrejött együttműködés részeként. Az egyesület aktívan támogatja a jelenleg veszélyeztetett papagáj és madárfajok megőrzését, és természetes élőhelyeik védelmét ill. konzervációját.

OKTATÁS

Oktatási programok keretein belül egyetemekkel és szakértőkkel együttműködve az APASG informálja és tanítja az embereket a célterületeken (vagyis azokban az országokban, ahonnan a madarak származnak), tájékoztatja az ott élőket a veszélyeztetett madárfajokról és a természetes élőhelyeiről. A helyeket is bátorítják és bevonják a természetvédelmi projektekbe.

Ezenkívül az egyesület nemzetközi szakmai találkozót és workshopokat szervez a madártenyésztőknek.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az APASG támogatni fog hosszú távú projekteket a célterületeken, amelyek a vadon élő papagájok és más madárfajok természetes élőhelyükön történő védelmére és konzervációjára irányulnak. Ebbe bele fog tartozni az is, hogy a származási országokban megszerezzen az egyesület különböző régiókat, valamint a fészekrakó helyek ellátása (pl. fészekdobozokkal) és a fenyegetett madárfajok védelme a különféle veszélyforrásoktól (ragadozók, paraziták...).

FAJVÉDELEM

Az APASG egyesületnek a közepes és nagypapagáj gyűjteménye az egyik legkiválóbb a világon. Az egyesület elkötelezetten igyekszik a lehető legjobb eredményeket elérni a veszélyeztetett madárfajok tenyésztésében. A cél az, hogy a jövőre való tekintettel kiépítsenek egy tenyészállományt lehetőség szerint különböző vérvonalakból. A végső cél pedig, hogy visszatelepítsék ezeket a természetben már kihalt vagy az élőhelyükön erősen veszélyeztetett madárfajokat.

TUDOMÁNYOS KUTATÁS

Terepi vizsgálatokat folytat több kutatócsapat is annak érdekében, hogy felmérjék, az APASG hogyan tudna a leghatékonyabban hozzájárulni az élőhelyek konzervációjához, valamint, hogy hogyan érhetnének el jobb tenyésztési eredményeket. Tanulmányozzák a vadon élő állományt; a fiatal egyedeket meggyűrűzik és monitorozzák.

AZ ELSŐ PROJEKT

Az első közös projekt eredményeként, a Deli Nature, az Amazonas Park és a svájci tenyésztőközpont együttműködésével létre jött négy csúcsmínőségű papagáj magkeverék, amelyeket a különböző kontinenseken élő papagájok különböző igényeire szabtak.

A DELI NATURE SZENVEDÉLYE A MADARAK


A Deli Nature elhivatott a veszélyeztetett madárfajok és természetes élőhelyeik védelmében, ezért támogatja az Amazonas Park Egyesületet (APASG).



Mind az egyesület, mind a Deli Nature csapata szeretne hozzájárulni a természetvédelem törekvéseihez, elsősorban a természetes élőhelyek és erősen veszélyeztetett madárfajok megőrzéséhez. A Deli Nature vezető márkának számít a madáreleségek között és a továbbiakban folytatja a madarak táplálásában az újabb trendek felállítását.

Együttműködve az Amazonas Park Egyesülettel és szoros kapcsolatot ápolva a vezető tenyésztőkkel világszerte, folyamatosan továbbfejlesztjük és optimalizáljuk a termékeink skáláját. Ez a tudás és profesionalizmus minden madártenyésztő javára válik, a madarak tartását és tenyésztését sokkal elérhetőbbé teszi.





Amazonas Park Serengeti

20 - AMAZONAS PARK SERENGETI

- Ideális magkeverék minden fajtájú afrikai nagypapagáj számára.
- Fekete napraforgómagot és máriatövist tartalmaz, olajokban gazdag.
- Cédrusmaggal, dióval, hámozottogyoróval és brazil dióval.
- Mazsolával, papajával, ananással, alma és banán darabokkal gazdagított.
- Extrudált pelletek hozzáadásával készült az extra vitaminokért és aminosavakkért.
- Gritet is tartalmaz.



Jákó papagáj



Piroshasú papagáj



Fokföldi papagáj



Amazonas Park Down under

21 - AMAZONAS PARK DOWN UNDER

- Kiegyensúlyozott magkeverék minden kakadufajtának (kivéve a rózsás és a pálmakakadut).
- Könnyed eleség bükkönnyel és nagyobb mennyiségű apróbb szemű magvakkal, mint amilyen például a fénymag és a köles.
- Mazsolával, alma-, banán- és répadarabokkal valamint chili paprikával gazdagítottuk.
- Extrudált pelletek hozzáadásával készült az extra vitaminokért és aminosavakkért.
- Gritet is tartalmaz.



Malukui kakadu



Sisakos kakadu



Sárgafülű gyászka

Amazonas Park Amazonia

22 - AMAZONAS PARK AMAZONIA

- Kiegyensúlyozott magkeverék az Amazona és a Pionus fajok számára.
- Gyümölcsökben rendkívül gazdag (9%) beleértve papaját, ananászt és mazsolát
- Borókabogyót, hegyi kőris bogyót és chili paprikát is tartalmaz
- Nagy mennyiségben tartalmaz apróbb szemű magvakat, mint amilyen például a fénymag és a köles.
- Extrudált pelletek hozzáadásával készült az extra vitaminokért és aminosavakkért.
- Gritet is tartalmaz.



Kékhomlokú amazon



Tűzeshomlokú amazon



Feketefülű papagáj



Amazonas Park Pantanal

23- AMAZONAS PARK PANTANAL

- Egyedi, csúcsminőségű magkeverék ara papagájoknak, pálmakakaduknak és más közepes és nagypapagáj fajoknak (pl. aranypapagáj).
- Fekete, nagy csíkos és fehér napraforgómagot tartalmaz
- 12%-ban különböző diófélék találhatók az eleségben (brazil dió, dió, cédrusmag, hántolt mogyoró).
- Extrudált pelletek hozzáadásával készült az extra vitaminokért és aminosavakkért.
- Gritet is tartalmaz.



Vörösfülű ara



Pálmakakadu



Jácintkék ara





100%
természetes méz



TOJÁSOS ELESÉG UNIVERSALIS LÁGYELESÉG



A tojásos eleség alapvető fontosságúvá vált a madártenyésztők számára. A fiókák nevelésekor a szülőknek szükségük van valamilyen tojásos eleségre, hogy etetni tudják utódaikat. A Deli Nature eggfood egy tojás-sütemény felhasználásával készül, amely igaz tojást tartalmaz. A 100%-ig természetes eredetű méz hozzáadása pedig ízletessé varázsolja, így a madarak garantáltan el fogják fogyasztani. A Deli Nature eggfood és fruite pate eleségek nem tartalmaznak állati zsírokat.

A Deli Nature tojásos eleségeinek választékát szakértőkkel kollaborálva fejlesztettük, állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel és számos vezető tenyésztővel dolgozunk együtt, akik biztosították a sok éves gyakorlati tapasztalataikat ehhez a projekthez. A tudomány és a tapasztalatok kombinációjával egyedi, csúcsmínőségű tojásos eleséget hoztunk létre.

Egy speciális, a díszmadarak szükségleteihez igazított vitamin mag kifejlesztése teszi a Deli Nature tojásos eleséget egyedivé ezen a területen. A vitamin magok először a baromfiiparban voltak használatosak, de ezeket úgy alkották meg, hogy maximális tojás vagy húshozamot érjenek el, ami egy teljesen más megközelítés. A Deli Nature tojásos eleségekben feldolgozott vitamin magokat arra terveztük és teszteltük, hogy a díszmadaraknak megfelelő legyen a kondíciójuk és a szaporodásuk.



Friss tojás





TOJÁSOS ELESÉG - LÁGYELESÉG

Deli Nature eggfood YELLOW DRY

A YELLOW DRY egy minőségi tojásos eleség, amely friss tojásból készül. Ezt az eleséget leginkább csíráztatott magokkal illetve reszelt gyümölcsökkel / zöldekkel érdemes elkészíteni. Kiválóan alkalmas minden kanári illetve egzotikus pinty faj számára a tenyésztési és utódgondozási időszakban. Az európai pintyek esetében azt javasoljuk, hogy dúsítsa a tojásos eleséget élő vagy fagyasztott rovarokkal (pl. gyászbogárlárva, lisztkukac), mivel ezeknek a madaraknak nagyobb mennyiségű állati fehérjére van szükségük a fiókák felneveléséhez; különösen az első pár nap alatt.

Deli Nature eggfood YELLOW MOIST

A Deli Nature YELLOW MOIST egy, már használatra kész tojásos eleség, amelynek fő alkotóeleme a friss tojás. A tojásos eleség durvább szemcseméretű és 100%-os természetes eredetű mézzel készül, állati zsírok hozzáadása nélkül. A Deli Nature Yellow Moist eleség további kiegészítő táplálék nélkül is adható a madaraknak, ami nagyban megkönnyíti a tenyésztők munkáját.

Deli Nature eggfood RED MOIST

A Deli Nature Red Moist célzottan a fiatal és a felnőtt madarak szükségleteinek kielégítésére készült. Tartalmazza az összes esszenciális tápanyagot (fehérjék, aminosavak, ásványi anyagok...), amelyre a madaraknak szükségük lehet az év során. Ideális a piros színű európai pintyek és szíkanárik számára. Ez az eleség gazdag β -karotinban és kantaxantinban, amely fenntartja és erősíti a madarak piros tollazatának színét. Az intenzív piros színezet eléréséhez indokolt az ivóvízzel vagy a tojásos eleséggel színezőanyagokat adni a madaraknak. Az európai pintyek esetében azt javasoljuk, hogy dúsítsa a tojásos eleséget élő vagy fagyasztott rovarokkal (pl. gyászbogárlárva, lisztkukac), mivel ezeknek a madaraknak nagyobb mennyiségű állati fehérjére van szükségük a fiókák felneveléséhez; különösen az első pár nap alatt. A Deli Nature Red Moist már használatra kész tojásos eleség, amelynek fő alkotóeleme a friss tojás. A tojásos eleség durvább szemcseméretű és 100%-os természetes eredetű mézzel készül, állati zsírok hozzáadása nélkül. Az eleség további kiegészítő táplálék nélkül is adható a madaraknak, ami nagyban megkönnyíti a tenyésztők munkáját.

Deli Nature rearing food BIANCO MOIST

Ez a termék fiatal és felnőtt madarak számára készült. Tartalmazza az összes esszenciális tápanyagot (fehérjék, aminosavak, ásványi anyagok), amelyre a madaraknak szükségük lehet az év során. Nem tartalmaz színezőanyagokat, mivel a színeződés elkerülésére fejlesztették ki. Ideális fehér, halvány színű vagy mozaik kanárik számára. Nagyobb arányban tartalmaz A-vitamint, ugyanis ezt a recesszív fehér kanárik nehezen tudják előállítani. Az európai pintyek esetében azt javasoljuk, hogy dúsítsa a tojásos eleséget élő vagy fagyasztott rovarokkal (gyászbogárlárva, lisztkukac), mivel ezeknek a madaraknak nagyobb mennyiségű állati fehérjére van szükségük a fiókák felneveléséhez; különösen az első pár nap alatt. Az eleség már használatra kész tojásos eleség, amelynek fő alkotóeleme a friss tojás. A tojásos eleség durvább szemcseméretű és 100%-os természetes eredetű mézzel készül, állati zsírok hozzáadása nélkül. Az eleség további kiegészítő táplálék nélkül is adható a madaraknak, ami nagyban megkönnyíti a tenyésztők munkáját.





Deli Nature eggfood PARAKEYTS

Ez egy száraz tojásos eleség, ami friss tojás felhasználásával készül, hullámos és más kisebb méretű papagáj számára (neophemák, verébpapagájok, Katalin-papagáj...). Az eleséget csíráztatott magokkal, reszelt zöldségekkel és gyümölcsökkel kiegészítve is etethetjük. Az eleség állati fehérjét is tartalmaz gammarus (bolharák) formájában. Ideális tenyésztéshez és minden típusú, kistermetű papagáj neveléséhez.

Deli Nature eggfood LARGE PARAKEYTS AND PARROTS

Ez egy használatra kész, durvább szerkezetű, friss tojásból készült tojásos eleség, ami garantálja a megfelelő felszívódást a közepes és nagypapagájok számára. Az eleséget szárított garnélával (shrimp), bolharákkal (gammarus), mazsolával, berkenyebogyóval, zöldséggel és gyógynövényekkel gazdagítottuk. A 100%-ig természetes eredetű méz hozzáadása és a többi extra összetevő pedig garantálja a nagyszerű ízt; igazi ínycsengő madarainknak. A tojásos eleség elkészítéséhez használhatunk még csíráztatott magokat (Deli Nature large parakeets and parrot germination seed) vagy gyümölcs és zöldségdarabokat.

Deli Nature FRUIT PATE

Ez egy lágyeleség minden típusú gyümölcssevő madárnak (seregélyek, szajkók, turákófélék, tukánfélék, lórik, fügepapagájok...). A leggyakoribb halálok a gyümölcssevő madarak közt a vas felhalmozódása a májban. Következésképpen, nagyon fontos, hogy ezek a madarak olyan táplálékot kapjanak, amiben csak kis mennyiségben található vas. A Deli Nature fruit pate vastartalma nem haladja meg a 60ppm-et, ami jelenleg a legalacsonyabb a piacon. Nagy mennyiségben tartalmaz viszont természetes eredetű mézet, ami ízletessé varázsolja a lágyeleséget. A gyümölcsök (ananasz, papaja), bogyók (berkenye, boróka) és mazsolák változatossága a termékben igazán figyelemre méltó. Továbbá, a Deli Nature fruit pate-t szárított garnélával (shrimp), bolharákkal (gammarus) gazdagítottuk, hogy növeljük az állati eredetű fehérjetartalmát. A lágyeleség kiegészítőként kifejezetten hasznos lehet minden közepes és nagypapagáj számára.



Összetétel	Eggfood yellow dry	Eggfood yellow moist	Eggfood red moist	Rearing food bianco moist	Eggfood parakeets	Eggfood large parakeets and parrots	Fruit pate
Nyersfehérje	17,50 %	17,50 %	17,00 %	17,50 %	17,00 %	16,50 %	15,00 %
Nyerszsír	5,00 %	13,00 %	14,00 %	11,50 %	5,00 %	13,00 %	13,00 %
Nyershamu	3,40 %	3,40 %	4,30 %	3,40 %	3,50 %	3,00 %	4,50 %
Nyersrost	3,00 %	3,00 %	5,00 %	1,50 %	5,00 %	2,80 %	2,00 %
Kalcium	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	1,10 %
Foszfor	0,43 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %	0,47 %
A-vitamin	13.000 IE	13.000 IE	13.000 IE	28.000 IE	13.000 IE	13.000 IE	20.000 IE
D3-vitamin	900 IE	900 IE	900 IE	1.900 IE	900 IE	900 IE	2.000 IE
E-vitamin	50,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	65,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	20,00 mg
C-vitamin	50,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	50,00 mg	-
Lizin	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	0,82 %
Metionin	0,55 %	0,55 %	0,43 %	0,55 %	0,43 %	0,55 %	0,37 %



KÉZZELNEVELŐ TÁPOK

A kézzelnevelő termékek hatalmas változást hoztak a madártenyésztés világába. Számos, a madarak szaporodása során jelentkező problémát lehet kiküszöbölni ezekkel a tápokkal.

Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi évtizedek során a madártenyésztés számos tekintetben sokkal professzionálisabbá vált. Például az exkluzív és költséges madarak tartásában és tenyésztésében, a jobb étrenddel elért magasabb tojószámában, az évenkénti többszörös költségekben... és ne felejtsük el a kézhez szoktatott beltéri madarak miatt megemelkedett igényt a kézzelnevelő termékekre.

A kézzel nevelésre különböző módszereket ismerünk. Történhet egy kis kanál (oldalt hajlított), fecskendő vagy etetőcsővel. A madarak fajtájától és a madártartó választásától függően a madárkák kézből is táplálhatók.

A higiénia a legfontosabb szempont a kézzel nevelés alatt. Gondoskodnunk kell arról, hogy minden eszköz és tároló tiszta legyen (kanalak, fecskendők, edények, fészekaljok...). Ideálisan minden eszközt meg kéne tisztítani a különböző etetések között, annak érdekében, hogy a fertőzések kockázatát mérsékeljük. Ha ezt nem megfelelően végezzük, a még sérülékeny fiókák sokkal inkább hajlamosak lesznek a fertőzésekre, aminek katasztrofális következményei lehetnek.

Más fontos tényezők, amikkel számolnunk kell:

1. **Hőmérséklet.** A típustól és a kortól függően a hőmérsékletnek 39°C és 43°C között kell lennie.
2. **Az etetés gyakorisága.** Ez a fiókák korától, a pép sűrűségétől és az etetés módjától függ. Az újszülött fiókáknak az első hetükben hígabb pépet kell kapniuk két óránként. Ezután a pép lehet sűrűbb és az etetés gyakorisága is csökken, elegendő minden negyedik vagy ötödik órában etetni. A legjobb jelzés a begy kiürülése. Legyünk biztosak abban, hogy a begy kiürült mielőtt újra etetnénk. Ezzel minimalizálhatjuk a savak és a gombák keletkezésének kockázatát.
3. **Minőség.** Azt, hogy mekkora adag kézzelnevelő tápot kell adni a fiókáknak sok tényező befolyásolja. Az a szabály, hogy etetésenként annyit adjunk, amennyi a fióka súlyának 10%-val egyezik meg. Nyilvánvalóan ez a függ a madár fajtájától is.

1. **TIPP:** Azt tanácsoljuk, hogy a kikelést követően, az első naptól adjon pár csepp, FLORA+ -t tartalmazó vizet, joghurt tejsavót. Ezzel elkerülhetjük a fiókák dehidrációját és serkenthetjük a begy és a bélflóra működését. A második naptól megkezdhetjük a pép etetését nagyon híg állagban. Ideálisan, adhatunk több FLORA+-t az első héten annak érdekében, hogy minél inkább támogassuk az emésztést.
2. **TIPP:** Jobb, ha a pép egy kicsit nyúlósabb, ez stimulálja az emésztést, és végezzünk napi egy etetéssel többet!

FIGYELEM: Minden etetéshez friss pépet készítsünk!



Deli Nature START+ tápnek némiképp durvább a szemcsemérete (<2mm). Egy pár nap elteltével a szülők felszedezgetik a hámozott magvakat. A durvább szerkezettel a természetes körülményeket szeretnénk megteremteni, amennyire csak módunkban áll. Ez serkenti a begy funkcióját és működését, valamint optimalizálja a táplálék emésztését.

DELI NATURE START+ HIGH PROTEIN

22,5% nyersfehérje és 9% zsír - Bacillus subtilis hozzáadásával.

Minden, magas fehérjeszükségletű madár számára megfelelő, mint amilyenek például a törpepapagájok, középtestű papagájok, amazon-papagájok, fehér kakaduk. A táp minden olyan tápanyagot tartalmaz, ami garantálja a fiókák megfelelő növekedését és kiegyensúlyozott fejlődését. A hozzáadott probiotikum (Bacillus subtilis) és prebiotikumok segítik a begy és a bélflóra működését, optimalizálják a táplálék emésztését. A DHA (esszenciális zsírsavak) tartalom pedig hozzájárul a kiváló omega-6 és omega-3 zsírsavak egyensúlyának fenntartásához, és támogatja a patogén baktériumokkal szembeni ellenálló képességet. A szerves savak jelenléte biztosítja a megfelelő savas környezetet a begyben.

Ideális a kisebb fajok fészekben történő etetésére is (kanárik, európai pintyek...).

DELI NATURE START+ HIGH ENERGY

19,5% nyersfehérje és 14% zsír - Bacillus subtilis hozzáadásával

Minden, magas energiaszükségletű madár számára megfelelő, mint amilyenek például jákó papagájok, ara papagájok, fekete kakaduk, aranypapagájok, nemes papagájok... és minden kilenc napnál fiatalabb fiókának. A táp minden olyan tápanyagot tartalmaz, ami garantálja a fiókák megfelelő növekedését és kiegyensúlyozott fejlődését. A hozzáadott probiotikum (Bacillus subtilis) és prebiotikumok segítik a begy és a bélflóra működését, optimalizálják a táplálék emésztését. A DHA (esszenciális zsírsavak) tartalom pedig hozzájárul a kiváló omega-6 és omega-3 zsírsavak egyensúlyának fenntartásához, és támogatja a patogén baktériumokkal szembeni ellenálló képességet. A szerves savak jelenléte biztosítja a megfelelő savas környezetet a begyben.

ADAGOLÁS - DELI NATURE START +

KIKELÉS - 4. NAP	1 rész START+	5 rész víz
5. NAP - 13. NAP	1 rész START+	4 rész víz
14. NAP - ELVÁLASZTÁS	1 rész START+	3 rész víz





KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

A madarak tartása és tenyésztése rengeteget fejlődött az utóbbi évtizedek során. Korábban több hagyományos madárfajt tartottak hobbiállatként. Persze ez manapság is megszokott dolog, de emellett a szenvedélyes madárrajongók igyekeznek helytállni a nagyon exkluzív madárfajok tartásában és tenyésztésében, mutációs tenyésztésre specializálódnak vagy a kiállításokra fókuszálnak azzal a céllal, hogy a lehető legtökéletesebb madarat tudják kitenyészteni. Ez az evolúció a szárnyas barátaink etetésében is jelentkezik, hiszen sokkal magasabb követelményeknek kell megfelelni, mint korábban, ennek eredményeként jött létre az egyedi és felhasználóbarát Deli Nature kiegészítő termékek választéka is.

Az exkluzív madárfajok tenyésztése

A madarászok nyughatatlanok. Egyre többen és többen vállalják a rendkívül exkluzív madárfajok (amelyekkel régebben csak a madárparkokban és állatkertekben találkozhattunk) tartásának és tenyésztésének kihívását. Ezenél a madárfajoknál a siker kulcsa a táplálék. Ha a madarakat a lehető legtökéletesebben tápláljuk és biztosítjuk, hogy egészségesek legyenek, sokkal nagyobb eséllyel tudnak majd fogságban szaporodni. Ebben a tekintetben a kiegészítő termékek használata egyértelműen nem luxus.

Mutációs tenyésztés

A mutációs tenyésztés is nagyon sokat tartogat magában, ami miatt megéri a madártenyésztés berkei közt maradni. A valódi specialisták folyamatosan arra törekszenek, hogy a tollazat színezetének új variációit tenyészthessék ki. Ez akár egy évig is eltarthat. Köztudott, hogy a színmutáció mindig sokkal érzékenyebb, és gyengébb, mint a vad színezet. Ezért kiemelten fontos a tenyészmadarak és különösen a mutánsok kiegyensúlyozott étrendje. Ebből a szempontból a kiegészítő termékek használata vitaminok, kondicionáló készítmények nélkülözhetetlenek.

Rajongók – a kiállításokra fókuszálva

Itt a cél a tökéletes madár kitenyésztése, amely a lehetőségekhez mérten leginkább eleget tesz a standard követelményeknek. Ezek a madárkedvelők nagyon szigorú követelményeket állítanak fel a madaraik számára és teljesen beletemetkeznek a tenyésztésbe. Az tenyészpárjukból megkísérlik kihozni a maximumot, ami ugyancsak sokat követel a madaraktól. Ez azt jelenti, hogy a madarakat olyan alaposan kell gondozni, amennyire csak lehet, biztosítani kell számukra az összes szükséges tápanyagot az etetésük során, és a megfelelő mennyiségre is mindig oda kell figyelni. Ezeknek a madaraknak nagyon fontos, hogy kiegészítő termékeket is adjunk, így a lehető legjobb kondícióban lesznek ahhoz, hogy képesek legyenek az elvárt extrém teljesítményt véghezvinni. Ezt akár egy profi sportoló teljesítményéhez is hasonlíthatnánk.



ALAPBEOSZTÁS A DELI NATURE KIEGÉSZÍTŐKHÖZ

		PIHENŐ IDŐSZAK					
		HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	VASÁRNAP
PIHENÉS			V+		V+		V+
		F+				F+	
				C+			C+

		TENYÉSZIDŐSZAK ELŐTT ÉS ALATT(*)					
		HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	VASÁRNAP
SZAPORODÁS		V+	V+	V+	V+	V+	V+
		F+		F+		F+	
		B+	B+	B+	B+	B+	B+
		C+	C+	C+	C+	C+	C+

		TOLLVÁLTÁS IDŐSZAKA					
		HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	VASÁRNAP
TOLLVÁLTÁS		V+	V+	V+	V+	V+	V+
		F+				F+	
				C+			C+

(*) A felkészülés a tenyészidőszakra körülbelül 4-5 hét.

		KIVÉTELEK
Vitamino+		Kiállítás után: napi rendszerességgel 1 héten át Antibiotikum kúra után: napi rendszerességgel 2 héten át.
Calcio+		Kalcium hiány, tojásviszamaradás, vékony tojás esetén...: 6 g of CALCIO+-t adjon 100g tojásos eleséghez vagy 250 ml ivóvízhez egy 4 hetes periódusban. Kalcium tetánia esetén: napi szinten 6 g CALCIO+-t adjon 100 g tojásos eleséghez vagy 250 ml ivóvízhez.

* A tetánia egy betegség, amelynek fő jellemzője bizonyos izomcsoportok önkéntelen összehúzódása, oka az alacsony kalciumszint a vérben. A csökkent kalciumszint (hipokalémia) különböző okai lehetnek: például D-vitamin hiány.

V+ = Vitamino+

F+ = Flora+

C+ = Calcio+

B+ = Breed+

VITAMINO+

250G

A Vitamino+ egy kiváló minőségű táplálékkiegészítő, melyet állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel, tudósokkal és neves tenyésztőkkel együttműködve fejlesztettünk ki. Hatékony kiegészítője egy egészséges étrendnek és tökéletesen igazodik a madarak igényeihez. A Vitamino+-nak egyedi az összetétele és **nagy mennyiségben tartalmaz esszenciális aminosavakat**. Ezeket az aminosavakat a szervezet nem tudja önállóan előállítani, ezért az eleségnek kell tartalmaznia. A hozzáadott **szerves nyomelemeknek** jobb a biohasznosulása, ezért könnyebben felszívódnak. A Vitamino+ kiváló minőségű vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Továbbá laktóz helyett dextróz található benne. Ez különösen fontos, hiszen a madarak nem tudják ugyanúgy emészteni a laktózt, mint az emlősök.

Használati utasítás:


- Adjon 1g-ot minden 100g tojásos eleséghez heti háromszor egész évben.
- Adjon 1g-ot minden 100g tojásos eleséghez Deli Nature BREED+-al kombinálva naponta a szaporodási időszak előtt és alatt is.
- Adjon 1g-ot minden 100g tojásos eleséghez egy héten keresztül kiállításokról való visszatérés után.
- Adjon 1g-ot minden 100g tojásos eleséghez két héten keresztül gyógyszeres kezelés után.

TIPP: Ne oldja fel ivóvízben. Adagolja a Vitamino+-t tojásos eleséggel, csíráztatott magvakkal vagy gyümölcscsel.

SZERVES NYOMELEMEKKEL



PRE- ÉS PROBIOTIKUMMAL



● Jótékony mikroflóra
● Patogének (rossz baktériumok)

A vajsav segít a bélfal egészségének megőrzésében és stimulálja a jótékony baktériumok növekedését.

FLORA+

250G

A FLORA+ egy bélkondicionáló probiotikumokkal, melyet állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel, tudósokkal és neves tenyésztőkkel együttműködve fejlesztettünk ki.

A FLORA+-nak három különböző hatása van

1. Támogatja az egészséges bélflórát:

Probiotikumok (*Bacillus subtilis*) és prebiotikumok kombinációja támogatja az egészséges bélflórát. A FLORA+ treonint és vajsavat tartalmaz.


2. A **treonin** egy esszenciális aminosav és ennek megfelelően táplálékkal kell bevinni a szervezetbe. A felszívódott treonin 60%-át a bélsejtek hasznosítják a bélnyálkahártya képződésére. A nyálkahártya fontos része a belső védelemnek; megakadályozza, hogy az enzimek vagy az élelem más komponensei kárt tegyenek a belekben.

3. A **vajsav** kifejezetten fontos energiaforrás a bélsejteknek.

Használati utasítás:

- Adjon 1g-ot minden 150g tojásos eleséghez.
- Adjon 1g-ot minden 100g kézzelnevelő táphoz.

TIPP: Ezen hármas hatásnak köszönhetően a FLORA+ bélkondicionáló javítja a madár ellenálló képességét és támogatja az egészségét. A FLORA+ mindemellett egy tökéletes kiegészítő termék kézzel nevelés alatt, segít a jó és stabil bélflórát kialakításában.



A MOS képes meggátolni bizonyos patogének (kórokozók) bélfalhoz kapcsolódását. A MOS hozzá tud kötődni a baktériumok külső sejtfalához speciális receptorok segítségével (lektinek). Ez akadályozza meg a baktériumok bélfalhoz kapcsolódását.

CALCIO+

500G

A **CALCIO+** egy csúcsmínőségű táplálék kiegészítő, amelyet állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel, tudósokkal és neves tenyésztőkkel együttműködve fejlesztettünk ki. Ezen táplálék kiegészítő **10% kalciumot** tartalmaz olyan formában, amely garantálja az optimális felszívódást a madár emésztőrendszerében. Az étellel bevitt kalcium felszívódása nagyban függ attól, hogy a kalcium milyen formában van jelen. **CALCIO+**-ban **4 kiváló minőségű kalciumforrás** (kalcium-laktát, kalcium-citrát, kalcium-glükonát és kalcium-karbonát) található. Az elégtelen kalcium bevitel ahhoz vezethet, hogy a test a szükséges kalciumot a csontokból szerzi, és így azok gyengék, törékenyek lesznek.

A hozzáadott **D3-vitamin** tovább javítja kalcium abszorpcióját és fokozza a tojáshéj, illetve a csontváz képzését. D-vitaminhoz részben táplálék útján juthat a szervezet, másrészt azonban a bőr alatt is termelődik a Nap UV sugárzásának hatására. Éppen ezért különösen fontos D-vitamint adni a lakásban tartott madaraknak, mivel nem érintkezhetnek közvetlenül a napsugárzással.

Egyedi összetételének köszönhetően a **CALCIO+** segíti a megfelelő tojáshéj kialakulását és támogatja a csontváz szerkezetét.

Használati utasítás:

- Szaporodási időszak előtt és alatt is adjon 4g-ot minden 100g tojásos eleséghez vagy minden 250ml ivóvízhez.
- Probléma esetén: például kalcium hiányos Jákó papagájok, vékony tojáshéj stb. adjon 6g-ot minden 100g tojásos eleséghez vagy minden 250ml ivóvízhez.

BREED+

500G

A **BREED+** egy kiváló minőségű táplálék kiegészítő, amelyet állatorvosokkal, táplálkozási szakértőkkel, tudósokkal és neves tenyésztőkkel együttműködve fejlesztettünk ki. A **BREED+** egy egyedi kombinációja aminosavaknak, ásványi anyagoknak és vitaminoknak. A hozzáadott **szerves nyomelemeknek** jobb a biohasznosulása, így könnyebben felszívódik a madár testében. A **magas E-vitamin tartalomnak (2500mg)** köszönhetően ideális a szaporodási időszak előtt és alatt is. A **BREED+** javítja a termékenységet. A hozzáadott antioxidánsok, beleértve az E-vitamint, védik az embriókat és megkönnyítik a fiókák kikelését. A **folsav** ideális a fiatal madarak növekedéséhez, fejlődéséhez, míg az **L-karnitin** biztosítja a jobb termékenységet és a nagyobb utódszámot.

Használati utasítás:


- Szaporodási időszak előtt és alatt is adjon naponta 5g-ot minden 100g tojásos eleséghez.

A legjobb hatás érdekében használja a **BREED+**-t a **VITAMINO+**-al kombinálva a szaporodási időszak előtt és alatt.

FIGYELEM:

Kövesse a címkén látható adagolási útmutatót, ezzel biztosítva, hogy a hímek nem válnak túl agresszívvé. Amint a tojók a tojásokon ülnek, ne adjon több **BREED+**-t.

4 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
KALCIUMFORRÁS
D-VITAMINNAL



SZERVES NYOMELEMEKKEL,
L-KARNITINNEL ÉS FOLSAVVAL,
2.500MG E-VITAMINNAL





Madarak a természetben ásványi anyagok és grit után kutatva. Ez nyilvánvalóan nem hiányozhat a kalitkában tartott tollas barátaink napi rutinjából sem.

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK

Akár csak a vitaminok, az ásványi anyagok is létfontosságúak a szervezetben lejátszódó számos biológiai folyamatban. Ásványi anyagok, mint például a kalcium alkotják a csontváz és tojáshéj fő komponenseit. A kalcium felszívódását negatívan befolyásolhatja, ha a foszfor tartalom túl magas az élelemben. Az ideális kalcium és foszfor arálynak a táplálékban 1:1 és 2:1 között kell lennie.

A nyomelemek olyan ásványi anyagok, amelyeknek csak nagyon kis koncentrációban kell jelen lenniük az eleségben. A legfontosabb nyomelemek a következők: cink, jód, mangán, vas, réz és szelén.

Vas szükséges a oxigén szállításához a szervezetben, ami a vér és a keringési rendszer működésével történik. A vashiány vérszegénységhez vezethet. A szelén az E-vitaminnal együtt antioxidánsként működik. A jódhiány problémákat okoz a pajzsmirigyben, továbbá a duzzadt mirigy elnyomhatja a légcsövet ezáltal légzési nehézségeket okozhat.

A Deli Nature teljes tojásos eleség választéka tartalmaz könnyen felszívódó ásványi anyagokat és nyomelemeket.

KALCIUM

Fontos a csontok és tojáshéj képzésében, valamint szerepet játszik az izmok kontrollálásában. Abban az esetben, ha a szervezet nem jut megfelelő mennyiségű kalciumhoz a táplálékból, a test a szükséges kalciumot a csontokból vonja el. Következésképp, a csontok gyengék és törékenyek lesznek.

Jákó papagájok között egy kalciumhiányból fakadó betegség, kalcium tetánia fordul elő, amennyiben a szervezetnek kalciumra van szüksége, de nem tudja a csontokból sem felvenni azt. A betegség következtében a madarak leeshetnek az ülőrudakról és megsérülhetnek, valamint nagyon kedvetlenek lesznek. Ezen madaraknak extra adag kalciumra van szükségük egész életük hátralévő részében.

JÓD

Tiroxin előállításához szükséges. Ha túl kevés jód található az eleségben a pajzsmirigy kompenzációképp megduzzad. Madarakban a pajzsmirigy közvetlenül a nyak alatt található a mellüreg bejáratánál. Így a pajzsmirigy megnagyobbodása miatt a légutak részben elzáródnak és ez fulladáshoz (aszfixiához) vezet. Ha a pajzsmirigy a törzs kijáratához nyomódik, akkor az vagy az ürítést fogja késleltetni, vagy a madár a már elfogyasztott ételt fogja felöklendezni.

SZELÉN

A szelén egy nagyon fontos ásványi anyag a madarak (és más állatok) számára, de csak kis mennyiségben van rá szükség. A szelén (része a glutation-peroxidáz enzimnek) és az E-vitamin együtt antioxidánsokként védik a sejteket az oxidatív sérülésektől. Emellett a szelén támogatja a termékenységet és az immunrendszert. Habár a szelén egy esszenciális nyomelem, a túlzott mennyiségű szelén szintén ártalmas lehet. Az eleségekben található magvak és a gabonafélék nem tartalmaznak elegendő mennyiségű szelént, ezért fontos a madaraink táplálékához extra adag szelént adnunk, de mindig vigyázzunk az adagolásra.

BIRD GRIT 1,2 kg

- Grit, kagylók és korall keveréke.
- Fontos a zúzógyomor jó működőképességéhez.
- Biztosítsuk korlátlan mennyiségben az egész év során.

BIRD MINERALS 660 g

- Különböző ásványi anyagok keveréke.
- Biztosítsuk korlátlan mennyiségben az egész év során.
- Nagyon fontos a tenyésztőidőszakra való felkészülésben (szilárd tojások képzéséhez) és a fiókák nevelése alatt (a megfelelő csontváz kialakulásához).

SHELL SAND 2 kg

- Fehér homok ánizzsal a kellemes illatért.
- Ideális a kiállító kalitkák és a hagyományos tenyésztő kalitkák aljának befedéséhez.





A Deli Nature szeretné megragadni a lehetőséget, hogy
köszönetet mondjon minden TENYÉSZTŐNEK, aki bizalommal
fordult termékeink felé.

További információért és tenyésztők tapasztalataiért látogasson el
honlapunkra:
www.delinature.be

stamp distributor